

ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування: “Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення”
Тернопільської міської ради.

1.2. Місцезнаходження: 46023, м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, 10.

1.3. Код в ЄДР: 26428288.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Предмет закупівлі:

2.1. Назва предмета закупівлі: Спортивний мобільний комплекс (10-футовий контейнер).

2.2. Код ДК 021:2015: 37440000-4 - Інвентар для фітнесу.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-18-009584-а.

4. Обґрунтування доцільності закупівлі. У всеукраїнському конкурсі соціальних ініціатив «ЧАС ДІЯТИ, НЕСТРИМНІ» “Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення” Тернопільської міської ради визнаний переможцем проекту «Fit4All» — відкритий спортивний простір».

Проект "Fit4All" — відкритий спортивний простір — це ініціатива зі створення відкритого спортивного інклюзивного простору для підтримки учасників бойових дій, ветеранів, ветеранок та осіб з інвалідністю, а також всіх охочих містян з метою сприяння реабілітації та реінтеграції через систематичні тренування на базі мобільного спортивного комплексу, встановленого в парковій зоні.



Проект передбачає закупівлю та встановлення пересувного мобільного спортивного комплексу, який являє собою спортивний центр для проведення функціональних тренувань




Спортивний мобільний комплекс (10-футовий контейнер) комплектується спортивними снарядами різної спрямованості, за допомогою яких можна відпрацювати повноцінне, різноманітне функціональне тренування, зокрема організувати адаптивні тренування з урахуванням потреб військовослужбовців та ветеранів.


Комплекс буде відкритим для всіх охочих, що сприятиме соціальній взаємодії, здоров’ю громади та людей з інклюзією.


5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.




5.1. Мобільний спортивний комплекс (10-футовий контейнер) включає в себе наступну комплектацію:



Найменування комплекту	Зовнішній вигляд	Технічні характеристики	Кількість, штука
Контейнер морський 10 фут.		Довжина: 2 991мм Ширина: 2 438 мм Висота: 2 591 мм Вага контейнера: 1380 кг Рік виробництва - не старіше 2024 року Покриття - 2ох компонентна фарба з цинковим вмістом Колір - RA1 7008	1
Перекладина - драбина		Висота :1 200 мм Ширина :1 500 мм Діаметр перекладини: 34 мм Січення профілю: 60х60х3мм Товщина пластин - 5 мм Товщина пластин кріплення до стійок – 8 мм Діаметр болтів – 12 мм Клас міцності болтів - не менше 8.8 Покриття: порошкова фарба RAL9005 з додатковим напиленням для кращого щеплення Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням Заглушки- пластикові RA1 9005	2

Шведська драбина		Тип: горизонтальна Ширина :100 см Висота: 240 см Діаметр перемичок: 34 мм Крок перемичок – 200 мм Січення профілю: 60х60х3мм Товщина пластин - 5 мм Діаметр болтів – 12 мм Клас міцності болтів - не менше 8.8 Покриття: порошкова фарба RAL9005 з додатковим напиленням для кращого щеплення Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням	2
Перекладина 110		Ширина:1100 мм Діаметр перекладини: 30 мм Тип - суцільний кругляк Товщина пластини:5 мм Діаметр болтів - 12мм Клас міцності болтів - не менше 8.8 Покриття: порошкова фарба RAL9005 з додатковим напиленням для кращого щеплення Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням	6
Бруси навісні		Ширина: 650 мм Довжина: 600 мм Діаметр ручки: 48 мм Січення профілю: 80х40х3 мм Товщина пластини: 6 мм Діаметр фіксуючого пальця - 16 мм Ручка фіксуючого пальця з накаткою Покриття: порошкова фарба RAL9005 з додатковим напиленням для кращого щеплення Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням Заглушки- пластикові RAI 9005	2

Лавка для жиму лежачи мобільна		Тип:мобільний Довжина: 1 200 мм Ширина опори лап: 450 мм Ширина спинки: 300 мм Покриття спинки: перфорована екошкіра Товщина спинки: 50 мм Наповнення спинки : газовспінений поліетилен Січення профілю: 60x60x3мм Товщина пластин -5 мм Ручка для перевезення та колесика Покриття: порошкова фарба RAL9005. Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням Заглушки- пластиківі RAl 9005	2
Перекладина подвійна		Ширина: 1 200 мм Діаметр перекладини: 34 мм Товщина пластини: 6 мм Діаметр болтів – 12 мм Клас міцності болтів - не менше 8.8 Покриття: порошкова фарба RAL9005 з додатковим напиленням для кращого щеплення. Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням	8
Цілі для кидків медбола		Січення тримача цілі: 60x40x3 мм Товщина несучої пластини: 5 мм Товщина дизайн-пластини: 1 мм Покриття: порошкова фарба RAL9005 Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням Колір дизайну - RAl 3018	4

Силовий куб		Січення профілю: 80x80x3 мм та 80x40x3 мм Висота конструкції: 450 см Розміри: 240 x 240 см Товщина пластин: 6 мм З'єднання з контейнером через шведську стінку Мають бути передбачені кріплення для канатів та кілець, а також кріплення для медбол – цілей Діаметр болтів – 12 мм Клас міцності болтів - не менше 8.8 Покриття: порошкова фарба RAL9005 з додатковим напиленням для кращого щеплення Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням Заглушки- пластикові RAL 9005	1
Канати		Колір: бежевий Матеріал: джут, ПЕ, сталь Розміри: Довжина: 5 м Діаметр: 38 мм Додаткова інформація: кінці, що захищають від обтирання Максимальна вага користувача: 300 кг Вага виробу: 3,3 кг	2
Тумба для застрибувань		Матеріал: вологостійка фанера 3/3 Товщина: 15 мм Висота: 750 мм Ширина: 600 мм Довжина: 500 мм Деталі тумби мають утворювати пазл для міцного з'єднання на стиках	1

Адаптер для олімпійського гриф (під Т-тягу)		Діаметр посадкового місця втулки грифу: 51мм Присутній елемент фіксації грифу. Товщина болтів: 5 мм Діаметр болтів: 12 мм Клас міцності болтів - не менше 8.8 Покриття: порошкова фарба RAL 9005 Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням.	1
Силові стійки		Висота слоту: 2 600 мм профілю : 60х60х3 мм Перфорація: так Нумерація перфорованих отворів : так Пластина основа - 200х200х8 мм Покриття: порошкова фарба RAL9005 з додатковим напиленням для кращого щеплення Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням. Заглушки- пластикові RAL 9005	8
Слот для зберігання обладнання		Січення профілю 80х40х2 мм Товщина пластини: 5мм Діаметр болтів – 12 мм Клас міцності болтів - не менше 8.8 Покриття: порошкова фарба RAL9005 Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням. Стелаж має бути інтегрований у внутрішній простір контейнеру.	1

Мобільна платформа для стрибків		Розмір: 600x600 мм Основа : пластина 5 мм Покриття: ламінована фанера с/г Січення несучого профілю 60x40x3 Клас міцності болтів - не менше 8.8 Покриття: порошкова фарба RAL9005 з додатковим напиленням для кращого щеплення Конструкція має бути оброблена гарячим або холодним цинкуванням.	1
Ј- гаки		Товщина пластин – 6 мм Діаметр фіксуючого пальця : 16мм Гак має мати пластикову накладку для захисту грифу Болти - м5 оцинковані прихованого монтажу.	8 (4 ліві і 4 праві)

5.2. Комплектація мобільного спортивного комплексу (10-футовий контейнер) (далі – Товар) повинна бути безпечна для споживачів, мати належне маркування відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки, загальним вимогам чинного законодавства України.

5.3. Дата виробництва самого контейнеру (як складової частини мобільного спортивного комплексу) - не раніше 2024 року. Товар має бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не бути відновленим, належати Учаснику процедури закупівлі на праві власності та не перебувати під заборотою відчуження, арешту, не бути предметом застави та інших засобом забезпечення виконання зобов'язань перед фізичними та/або юридичними особами, державними органами і державою, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України.

5.4. Кожна окрема металева деталь з переліку комплектації Товару після виготовлення (зокрема, після зварювання, облаштування конструктивних отворів та приварювання окремих елементів) має бути оброблена антикорозійним покриттям методом гарячого або холодного цинкування. Кожна окрема фанерна деталь має бути виготовлена з вологостійкої фанери 3/3, товщиною 15 мм.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного

призначення складає 700 000, 00 грн, з нього:

– 200 000,00 грн залучено грантове фінансування коштів Благодійного Фонду “МХП-Громаді” (код ЄДРПОУ 39832275) за результатами участі в конкурсі «ЧАС ДІЯТИ, НЕСТРИМНІ» проєкту «Fit4All» — відкритий спортивний простір»;

– 500 000,00 грн виділено кошти рішенням сесії Тернопільської міської ради від 01.08.2025 р. №8/49/07 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2024 року №8/45/37 “Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік”».

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі визначено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема методом порівняння ринкових цін.

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі самосійного аналізу ринку цін з відкритих джерел на аналогічні за технічними характеристиками товари і складає 700 000,00 грн з ПДВ.